

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 510

от 07 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *17.01.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 20.01.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *секретарь Деркач Н.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин. 20.01.2020г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ "Гимназия №8": г. Пермь, ул. Закамская, 39*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4..5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» прил. 12*
13. Код образца (пробы): *215-219*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В.Пузырева



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели:					
Образец поступил: 11 час 00 мин. 20.01.2020г.					
6	215	Картофель свежий	Иерсинии	не обнаружены	МУ 3.1.1.2438-09
7	216	Свекла свежая	Иерсинии	не обнаружены	
8	217	Капуста белокочанная	Иерсинии	не обнаружены	
9	218	Лук-репка	Иерсинии	не обнаружены	
10	219	Доска разделочная «О.С»	Иерсинии	не обнаружены	
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию Термостат электрический суховоздушный ТС-80 инв№13051000 1976 Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5 1983</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>* Мнения и толкования _____</p>					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 511

от 07 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*
ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *17.01.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 20.01.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.И.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин. 20.01.2020г. термоконтейнер, холодоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил n10*
13. Код образца (пробы): *210-214*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *С.В. Швецова*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В. Пузырева*



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели: Образец поступил: 11 час 00 мин. 20.01.2020г.					
1	210	Доска разделочная «О.В»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
2	211	Нож «О.В»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
3	212	Сан.одежда повара	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
4	213	Стол «Г.П»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
5	214	Стол «Салат»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.					
Ф.И.О. заведующей микробиологической лабораторией _____ Л.В.Некрасова					
* Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.					
* Мнения и толкования _____					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 512

от 07 февраля 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*
ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *17.01.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 20.01.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.Н.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин. 20.01.2020г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил п. 10*
13. Код образца (пробы): *205-209*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели:					
Образец поступил: 11 час 00 мин. 20.01.2020г.					
1	205	Доска разделочная «О.В»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
2	206	Нож «О.В»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
3	207	Сан.одежда повара	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
4	208	Стол готовой продукции	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
5	209	Стол «Салат»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.</p> <p>Ф.И.О. заведующей микробиологической лабораторией _____ Л.В.Некрасова</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>* Мнения и толкования _____</p>					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№513

от 07 февраля 2020г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *17.01.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *салат из огурцов и помидоров (б\з)*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 20.01.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА
России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева
Е.Н*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин.20.01.2020г. автотранспорт, термоконтейнер,
хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь,
ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *203*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В.Пузырева



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Микробиологические показатели:				
Образец поступил: 11 час 00 мин. 20.01.2020г.				
Код образца: 203				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	1,5×10 ⁵	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	в 0,1 не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	в 25 не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	г	В 1,0 не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	E.coli	г	В 1,0 не обнаружены	ГОСТ 30726-2001
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.; Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.; Гири калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.; Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв. № 48811030, 2011 г.; Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010 г.; Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.; Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983 г.; Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981 г.; Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014 г.;</p>				
<p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p>				
*Мнения и толкования				



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№514

от 07 февраля 2020г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *17.01.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *биточки из говядины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 20.01.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА
России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева
Е.Н*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин.20.01.2020г. автотранспорт, термоконтейнер,
хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь,
ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *204*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *С.В.Швецова*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В.Пузырева*



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Микробиологические показатели:				
Образец поступил: 11 час 00 мин. 20.01.2020г.				
Код образца: 204				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	в 1,0 не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	в 25 не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	г	В 1,0 не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	г	В 0,1 не обнаружены	ГОСТ 28560-90
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.; Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.; Гиря калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.; Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв № 48811030, 2011 г.; Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010г.; Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.; Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983г.; Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981г.; Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014г.;</p>				
<p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ. *</p>				
*Мнения и толкования				



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№4784

от 07 октября 2020г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *хлебцы рыбные*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.09.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА
России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева
Е.Н*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 20 мин.22.09.2020г. автотранспорт, термоконтейнер,
хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь,
ул.Закамская,39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для
микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *15865*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Зам.руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерени я (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Микробиологические показатели:				
Образец поступил: 11 час 20 мин. 22.09.2020г.				
Код образца: 15865				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,5 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	в 1,0г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-	в 25г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus (коагулазоподложительный стафилококк)	-	В 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1г не обнаружены	ГОСТ 28560-90
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:</p> <p>Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;</p> <p>Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;</p> <p>Гиря калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;</p> <p>Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв № 48811030, 2011 г.;</p> <p>Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010г.;</p> <p>Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;</p> <p>Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983г.;</p> <p>Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981г.;</p> <p>Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014г.;</p>				
<p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>*</p>				
*Мнения и толкования				



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№4785

от 07 октября 2020г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *компот из смородины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.09.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.Н*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 20 мин.22.09.2020г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *15866*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Зам.руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерени я (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 11 час 20 мин. 22.09.2020г.

Код образца: 15866

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	в 1,0г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-	в 50г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus (коагулазоподложительный стафилококк)	-	В 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Гомогенизатор лабораторный INTERSCIENCE инв. № 48812190, 2015 г.;

Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;

Гиря калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;

Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв № 48811030, 2011 г.;

Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010г.;

Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;

Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983г.;

Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981г.;

Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014г.;

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН 5908023403 КПП 590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317


**Протокол
лабораторных испытаний**

№4786

от 07 октября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8» г. Пермь
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020 г.*
4. Тип и полное наименование объекта: *продукты пищевые, рацион .Вес рациона 900,0г*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8» г. Пермь.*
6. Время и дата отбора: *10 час. 30 мин 22.09.2020г*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133
ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав. производством
Е.Н. Колокольцева*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *автотранспорт, термоконтейнер,
хладозащитный элемент, 22.09.2020 11 час 20 мин*
10. Дополнительные сведения: *проба готовых блюд отобрана в пищеблоке МАОУ «Гимназия
№8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУ по исследованию пищевых продуктов Москва 1976 г. . раздел VI*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний:
*СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», прил.12, МУ4237-86г.
«Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» п.1.*
13. Код образца (пробы): *158643*

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Помощник врача  С.В. Швецова

Зам. руководителя ИЛЦ  Н.А. Быкова



Химическое исследование:

Образец поступил: 11 час 20 мин. 22.09. 2020 г.

№ п/п	Код, наименование пробы	Химический состав, г						Калорийность				
		Содержание сухих веществ		Содержание белка,г		Содержание углеводов,г		Содержание жира,г		Минеральные Вещества (с использованием расчетных данных)г	Расчетная, ккал	Фактическая, ккал
1.	15864 рацион	Расч Факт	Расч	Факт	Расч	Факт	Расч	Факт	9,9	743,4	738,4	-0,7
		166,5	27,7	27,0	106,4	107,2	23,0	22,4				

НД на методы исследования: МУ 4237-86г. «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».
Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию:

Весы лабораторные МВ 210-А, инв. № 48812126, 2012 г.

Сушильный шкаф ШС-80-01 СТУ, инв. № 48812181, 2013 г.

Жиросмер для молока и молочных продуктов по ГОСТ 23094

Окончание протокола

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

* Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№4787

От 07 октября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*
ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *614032 г. Пермь ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта: *вода питьевая*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *10 час. 30 мин. 22.09.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Е.Н. Колоколцева*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *11 час. 20 мин. 22.09.2020г.,*
10. Дополнительные сведения: проба отобрана на производстве по адресу: *г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: -
13. Код образца (пробы): *15863*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Зам.руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова

М.П.



№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	5
Микробиологические испытания:				
Образец поступил: 11 час.20 мин.22.09.2020 г. Код образца: 15863				
1.	Общее микробное число (ОМЧ при температуре 37°C)	КОЕ/мл	0 КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2.	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	в 100 мл не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	В100 мл не обнаружены	МУК 4.2.1018-01
Наименование оборудования, тип, марка, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию: Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ (ОМЧ 22*С) инв. № 38812060, 2008 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7 инв.№48812275, 2017г. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (ОМЧ 37*С, ОКБ, стафилококк) инв. № 48812085, 2013 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812271, 2017г. Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ (ТКБ, ССРК) инв. № 48812031, 2010 г. Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, инв.№48812270, 2017г. Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4) (при ССРК) инв. № 38812106, 2010 г.				
Санитарно-химические показатели:				
1	Запах при 20°C	баллы	0	ГОСТ Р 57164 - 2016 п.5.8.1.3
2	Вкус и привкус	баллы	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2.2
3	Расчетный показатель: мутность (по каолину)	Мг/дм ³	Менее 0,58	ГОСТ 57164-2016 п.6
4	Цветность	Градусы цветности	8,4±2,5	ГОСТ 31868-2012 п.5
5	Массовая концентрация общего железа	Мг/дм ³	0,13±0,03	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
6	Жесткость	Ж°	6,2±0,9	ГОСТ 31954-2012 п.4
Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ				
* Мнения и толкования				



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 4788

от 07 октября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»
ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.09.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Е.Н.Колокольцева*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 20 мин. 22.09.2020г. автотранспорт, хладоэлемент, термоконтейнер*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *«МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» № 2657 от 31.12.1982 г п.2-п.3*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *«МУ по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами» № 2657 от 31.12.1982 г п.4., СнПиН 2.4.5.2409-08 прил. 12*
13. Код образца (пробы): *15877-15881*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Зам.руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№№ п/п	Код образца (пробы)	Объект исследования	Опреде ляемые показат ели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели:					
Образец поступил: 11 час 20 мин. 22.09.2020г.					
1	15877	Кружки	БГКП	не обнаружены	МУ № 2657-82 п.4
2	15878	Ложки столовые	БГКП	не обнаружены	МУ № 2657-82 п.4
3	15879	Нож «О.В»	БГКП	не обнаружены	МУ № 2657-82 п.4
4	15880	Доска разделочная «О.В»	БГКП	не обнаружены	МУ № 2657-82 п.4
5	15881	Половник «1 блюдо»	БГКП	не обнаружены	МУ № 2657-82 п.4
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию: Термостат MEMMERT электрический INE500 инв. № 48812184, 2014 г. Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p>					
* Мнения и толкования					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 4789

от 07 октября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*
ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.09.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.Н.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 20 мин. 22.09.2020г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п.4.1; п.10.1*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил. п10, СанПин 2.4.5.2409-08 прил. 12*
13. Код образца (пробы): *15872-15876*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Зам.руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели: Образец поступил: 11 час 20 мин. 22.09.2020г.					
1	15872	Разнос	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
2	15873	Доска разделочная «О.В»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
3	15874	Доска разделочная «Масло»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
4	15875	Нож «О.В»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
5	15876	Нож «Зелень»	Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.4
Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.					
Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.					
* Мнения и толкования _____					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 4790

от 07 октября 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*
ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *11.09.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.09.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.Н.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 20 мин. 22.09.2020г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований» п.4.1; п.10.1*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» прил. п10, СанПин 2.4.5.2409-08 прил. 12*
13. Код образца (пробы): *15867-15871*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Зам.руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели: Образец поступил: 11 час 20 мин. 22.09.2020г.					
1	15867	Разнос	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
2	15868	Доска разделочная «О.В»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
3	15869	Доска разделочная «Масло»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
4	15870	Нож «О.В»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
5	15871	Нож «Зелень»	Жизнеспособные яйца гельминтов	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10 п.10.2-10.3
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>* Мнения и толкования _____</p>					



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 6901

от 17 декабря 2020г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.12.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *винегрет*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 25 мин 09.12.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *повар Пенкина М.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин.09.12.2020г. автотранспорт, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *24465*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В.Пузырева



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерени я (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 11 час 00 мин. 09.12.2020г.

Код образца: 24465

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1,0 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	в 0,1г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-	в 25г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus (коагулазоподложительный стафилококк)	-	В 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;

Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;

Гиря калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;

Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв № 48811030, 2011 г.;

Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010г.;

Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;

Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983г.;

Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981г.;

Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014г.;

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*

*Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а
Телефон, факс: (342) 283-71-93
ОКПО 55059015
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
В реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 6902

от 17 декабря 2020г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.12.2020г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *капуста тушеная*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 25 мин 09.12.2020г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *повар Пенкина М.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин.09.12.2020г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *24466*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола _____ *С.В.Швецова*

Руководитель ИЛЦ _____ *О.В.Пузырева*



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерени я (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 11 час 00 мин. 09.12.2020г.

Код образца: 24466

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее $1, \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП, колиформы)	-	в 1,0г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (бактерии рода Salmonella)	-	в 25г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus (коагулазоподложительный стафилококк)	-	В 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	-	В 0,1г не обнаружены	ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;

Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;

Гири калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;

Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв № 48811030, 2011 г.;

Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010г.;

Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;

Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983г.;

Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981г.;

Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014г.;

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

*Мнения и толкования



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:

РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а

Телефон, факс: (342) 283-71-93

ОКПО 55059015

ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц:

№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 6903

от 17 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.12.2020 г.*
4. Тип и полное наименование объекта: *фрикадельки из курицы*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час. 25 мин. 09.12.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Швецова С.В. помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *повар Пенкина М.В*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *11 час. 00 мин. 09.12.2020 г. термоконтейнер, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен на пищеблоке МАОУ «Гимназия №8»: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 4288 п.2.1*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: *«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» утверждены письмом Министерства торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.*
13. Код образца (пробы): *24468*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола *Sw* С.В. Швецова

Руководитель ИЛЦ *О.В. Пузырева* О.В. Пузырева



№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Химические испытания:				
Образец поступил: в 11 час. 00 мин. 09.12.2020 г. Код образца: 24468				
1.	Определение эффективности тепловой обработки (проба на пероксидазу)	-	Тепловая обработка эффективна	МУ 1-40/3805-91
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв.№, год ввода в эксплуатацию: Секундомер механический СОСпр-2б-2-000, без инв. №, 2014 г.</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ</p> <p>* Мнения и толкования</p>				



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:

РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а

Телефон, факс: (342) 283-71-93

ОКПО 55059015

ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц:

№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 6899

от 17 декабря 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459
2. Юридический адрес: *г. Пермь ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.12.2020 г.*
4. Тип и полное наименование объекта: *напиток из красной смородины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час. 25 мин. 09.12.2020 г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *Швецова С.В. помощник врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *повар Пенкина М.В*
9. Условия, время и дата доставки в ИЛЦ: *11 час. 00 мин. 09.12.2020 г. термоконтейнер, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен на пищеблоке МАОУ «Гимназия №8»: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 4288 п.2.1*
12. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний: *«Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания» утверждены письмом Министерства торговли № 1-40/3805 от 11.11.91 г.*
13. Код образца (пробы): *24467*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В. Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Химические испытания:				
Образец поступил: в 11 час. 00 мин. 09.12.2020 г. Код образца: 24467				
1.	Витамин С	-	59,6±1,7	Методические материалы «Экспресс-методы санитарно- гигиенических исследований продуктов питания», М 1982г
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв.№, год ввода в эксплуатацию: Бюретка ГОСТ 29251-9, тип 1-1-2-10-0,05, без инв. №, 2001 г. Секундомер механический СОСпр-26-2-000, без инв. №, 2014 г. Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ</p> <p>* Мнения и толкования</p>				

