



**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 182**

**от 07 февраля 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *19.01.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы ,смывы с поверхностей.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.01.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завпроизводством Михалева С.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 22.01.2018 г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ "Гимназия №8": г. Пермь, ул. Закамская, 39*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4..5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»*
13. Код образца (пробы): *188-192-Б-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева







**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 183**

**от 07 февраля 2018г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»  
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *19.01.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Продукция: суп овощной*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №6»*
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.01.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав. производством Е.Н. Колокольцева*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 22.01.2018г. автотранспорт, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *176-Б-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Микробиологические показатели:				
Образец поступил: 11 час 30 мин. 22.01.2018г.				
Код образца: 176-Б-18-ПРУ				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	Менее $1 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	в 1,0 не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	в 25 не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	г	В 1,0 не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:  Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;  Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;  Гири калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;  Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв. № 48811030, 2011 г.;  Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010 г.;  Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;  Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983 г.;  Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981 г.;  Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014 г.;  Посуда мерная лабораторная стеклянная ГОСТ 29228-91, ГОСТ 29227-91, ГОСТ 1770-74</p>				
Ф.И.О. заведующей микробиологической лабораторией <u>Мини</u> Л.В. Некрасова				
Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.				
* _____				
*Мнения и толкования				





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

**РОСАККРЕДИТАЦИЯ**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП, 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 184**

**от 07 февраля 2017г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *19.01.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Продукция: биточки из говядины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.01.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова, пом. врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав. производством Е.Н. Колокольцева*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 22.01.2018г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *177-Б-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6

**Микробиологические показатели:**

Образец поступил: 11 час 30 мин. 22.01.2018г.

Код образца: 177-Б-18-ПРУ

1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	Менее $1 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	в 1,0 не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	в 25 не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	г	В 1,0 не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	г	В 0,1 не обнаружены	ГОСТ 28560-90

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:

Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;

Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;

Гиря калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;

Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв. № 48811030, 2011 г.;

Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010 г.;

Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;

Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983 г.;

Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981 г.;

Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014 г.;

Посуда мерная лабораторная стеклянная ГОСТ 29228-91, ГОСТ 29227-91, ГОСТ 1770-74

Ф.И.О. заведующей микробиологической лабораторией М.В. Некрасова Л.В. Некрасова

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\*Мнения и толкования





**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 185**

**от 07 февраля 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *19.01.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы .смывы с поверхностей.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.01.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завпроизводством Колокольцева Е.Н*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 22.01.2018 г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»*
13. Код образца (пробы): *178-182-П-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
Паразитологические показатели:					
Образец поступил: 11 час 30 мин. 22.01.2018г.					
1	178-П-18-ПРУ	Весы «Г.П»	Яйца гельминтов, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
2	179-П-18-ПРУ	Сан.одежда повара	Яйца гельминтов, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
3	180-П-18-ПРУ	Раздача	Яйца гельминтов, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
4	181-П-18-ПРУ	Стол «О.В»	Яйца гельминтов, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
5	182-П-18-ПРУ	Доска «О.В»	Яйца гельминтов, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию  Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г.  Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.</p> <p>Ф.И.О. заведующей микробиологической лабораторией <u>Митин</u> Л.В.Некрасова</p> <p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>* Мнения и толкования _____</p>					







**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 186**

**от 07 февраля 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *19.01.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы, смывы с поверхностей.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 22.01.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *завпроизводством Колокольцева Е.Н.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 22.01.2018 г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»*
13. Код образца (пробы): *183-187-П-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6
<b>Паразитологические показатели:</b> Образец поступил: 11 час 30 мин. 22.01.2018г.					
1	183-П-18-ПРУ	Весы «Г.П»	Цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
2	184-П-18-ПРУ	Сан.одежда повара	Цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
3	185-П-18-ПРУ	Раздача	Цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
4	186-П-18-ПРУ	Стол «О.В»	Цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
5	187-П-18-ПРУ	Доска «О.В»	Цисты кишечных патогенных простейших, в т.ч. жизнеспособные	не обнаружены	МУК 4.2.2661-10
Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию Центрифуга лабораторная ОПН-8, инв. № 38812102, 2010г. Микроскоп МС-20 «Микрос» зав. № 0001941, 2006г.					
Ф.И.О. заведующей микробиологической лабораторией <u>Минина</u> Л.В.Некрасова					
Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.					
* Мнения и толкования _____					









Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол  
лабораторных испытаний

№ 4875

от 27 ноября 2018г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.11.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Продукция: тефтели из говядины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 19.11.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав. производством Е.Н.Колокольцева*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 19.11.2018г. автотранспорт, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *12421-Б-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева







**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 4876**

**от 27 ноября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*  
*ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.11.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы, смывы с поверхностей.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 19.11.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.Н.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 19.11.2018г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»*
13. Код образца (пробы): *12427-12431-П-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева









**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 4877**

**от 27 ноября 2018 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*  
*ОГРН1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *01.11.2018г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы, смывы с поверхностей.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна):-
6. Время и дата отбора: *10 час 20 мин 19.11.2018г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *зав.производством Колокольцева Е.Н.*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 30 мин. 19.11.2018г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8» по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации»*
13. Код образца (пробы): *12422-12426-II-18-ПРУ*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

Руководитель ИЛЦ  О.В. Пузырева







**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5 а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№ 359**

**от 12 февраля 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ "Гимназия №8"*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *14.01.2019г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Смывы, смывы с поверхностей.*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): -
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 28.01.2019г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В. Швецова пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ № 133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *секретарь Деркач Н.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин. 28.01.2019г. термоконтейнер, хладоэлемент, автотранспорт*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ "Гимназия №8": г. Пермь, ул. Закамская, 39*
11. НД на метод отбора: *МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»*
13. Код образца (пробы): *532-541*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

И.о руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№№ п/п	Код образца	Объект исследования	Определяемые показатели	Результат исследований, единицы измерения	НД на методы испытания
1	2	3	4	5	6

Микробиологические показатели:

Образец поступил: 11 час 00 мин. 28.01.2019г.

11	532	Бак «О.С»	Иерсинии	не обнаружены	МУ 3.1.1.2438-09
12	533	Доска разделочная «О.С»	Иерсинии	не обнаружены	
13	534	Нож «О.С»	Иерсинии	не обнаружены	
14	535	Терка	Иерсинии	не обнаружены	
15	536	Стол «О.С»	Иерсинии	не обнаружены	
16	537	Капуста свежая	Иерсинии	не обнаружены	
17	538	Картофель свежий	Иерсинии	не обнаружены	
18	539	Свекла свежая	Иерсинии	не обнаружены	
19	540	Морковь свежая	Иерсинии	не обнаружены	
20	541	Лук-репка	Иерсинии	не обнаружены	

Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию

Термостат электрический суховоздушный ТС-80 инв№13051000 1976

Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5 1983

Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

\*

\* Мнения и толкования \_\_\_\_\_





Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

Протокол  
лабораторных испытаний

№360

от 12 февраля 2019г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»*  
*ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *14.01.2019г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Продукты пищевые: суп гороховый*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 28.01.2019г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *секретарь Деркач Н.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин.28.01.2019г. автотранспорт, термоконтейнер, холодоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *530*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

И.о. руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Микробиологические показатели:				
Образец поступил: 11 час 00 мин. 28.01.2019г.				
Код образца: 530				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	Менее $1 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	в 1,0 не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	в 25 не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	г	В 1,0 не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:</p> <p>Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;</p> <p>Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;</p> <p>Гири калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;</p> <p>Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв. № 48811030, 2011 г.;</p> <p>Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010 г.;</p> <p>Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;</p> <p>Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983 г.;</p> <p>Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981 г.;</p> <p>Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014 г.;</p>				
<p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p> <p>*</p>				
*Мнения и толкования				





**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Центр гигиены и эпидемиологии № 133  
Федерального медико-биологического агентства  
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:  
РОССИЯ, 614113, г. Пермь, ул. Торговая, д. 5а  
Телефон, факс: (342) 283-71-93  
ОКПО 55059015  
ИНН/КПП 5908023403/590801001


Аттестат аккредитации  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.513317

**Протокол  
лабораторных испытаний**

**№361**

**от 12 февраля 2019г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): *МАОУ «Гимназия №8»  
ОГРН 1025901608743, ИНН 5908015459*
2. Юридический адрес: *г. Пермь, ул. Закамская, 39*
3. Дата подачи заявления: *14.01.2019г.*
4. Тип и полное наименование объекта (пробы): *Продукты пищевые: тефтели из говядины*
5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация, страна): *МАОУ «Гимназия №8»*
6. Время и дата отбора: *10 час 30 мин 28.01.2019г.*
7. Ф.И.О., должность лица, отобравшего пробу: *С.В.Швецова, пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России*
8. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор проб: *секретарь Деркач Н.В*
9. Условия, дата и время доставки в ИЛЦ: *11 час 00 мин. 28.01.2019г. автотранспорт, термоконтейнер, хладоэлемент*
10. Дополнительные сведения: *отбор проведен в пищеблоке МАОУ «Гимназия №8», по адресу: г. Пермь, ул. Закамская, 39.*
11. НД на метод отбора: *ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»*
12. НД регламентирующие объем лабораторных испытаний: *Технический регламент таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» Приложение № 1, приложение № 2, таблица № 1, п. 1.8*
13. Код образца (пробы): *531*

Лицо, ответственное за оформление данного протокола  С.В.Швецова

И.о. руководителя ИЛЦ  Н.А.Быкова



№ № п/ п	Определяемые показатели	Единицы измерения (для графы 4)	Результат испытания	НД на методы испытания
1	2	3	4	6
Микробиологические показатели:				
Образец поступил: 11 час 00 мин. 28.01.2019г.				
Код образца: 531				
1	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов	КОЕ/г	Менее $1 \times 10^2$	ГОСТ 10444.15-94
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	в 1,0 не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	в 25 не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	г	В 1,0 не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	Бактерии рода Proteus	г	В 0,1 не обнаружены	ГОСТ 28560-90
<p>Наименование оборудования, тип, марка, инв. №, год ввода в эксплуатацию:  Гомогенизатор лабораторный INTERSCITNCE инв. № 48812190, 2015 г.;  Весы электронные ScoutSPS601F, 7132100435, 2012 г.;  Гиря калибровочная F2 OHAUS, 1, 2012 г.;  Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 вариант 7, инв. № 48811030, 2011 г.;  Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), инв. № 38812106, 2010г.;  Термостат электрический суховоздушный ТС-80, инв. № 13051000, 1976 г.;  Термометр технический жидкостной ТТЖ-М № 35-5, б/н, 1983г.;  Прибор для счета колоний бактерий, инв. № 00710468, 1981г.;  Термостат MEMMERTINE500 инв. № 48812184, 2014г.;</p>				
<p>Окончание протокола. Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.</p>				
*Мнения и толкования				

