

IV кварт

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сыральская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений


об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»

В.Д. Мороз

18 октября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П1897.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей

4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "ЛеМаС", Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, д. 39

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 10.10.2022 с 14:50 до 15:00

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Толстикова С. Н. помощник врача по общей гигиене

Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды." (Методы санитарно-бактериологического исследования).

Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен Органом Инспекции Западного филиала).

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Органом Инспекции. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2022 16:00

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, поручение Управления Роспотребнадзора по ПК № 418 от 04.10.2022г., вх. № 1355-ЗФ от 06.10.2022г./5970-ЦА от 05.10.2022г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** ---

8. **Код образца (пробы):** 22.1897

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды." (Методы санитарно-бактериологического исследования).

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№	Наименование	Заводской	№ и дата свидетельства	Срок
---	--------------	-----------	------------------------	------

Протокол № П1897.22 распечатан 18 октября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

п/п		номер	о поверке / протокола аттестации	действия до
1	Инкубатор MEMMERT INE 500	Е 512.1158	№ 37 от 25.12.2019	24.12.2022
2	Иономер Лабораторный И-160МИ	0164	С-ВН/24-05-2022/158557570 от 24.05.2022	23.05.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 10.10.2022 16:00 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 10.10.2022 16:10 дата выдачи результата 13.10.2022 12:48						
Пищевлок						
1897/1	Смыв с ножа ОС	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1897/2	Смыв с ДР ОС	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1897/3	Смыв с ножа ОВ	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1897/4	Смыв с ДР ОВ	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
1897/5	Смыв с половника в моечной кухонной посуды	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	-	МР 4.2.0220-20
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Усейнова А. Ю. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Западный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50; Фактический адрес: Россия, 614032, г. Пермь, ул. Сясьская, 4,

Телефон / факс (342) 284 – 11 – 03, эл. почта: zapadses@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.513178

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 11 июня 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

В.Д. Мороз

18 октября 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № П1898.22

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю

2. **Юридический адрес:** 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Фактический адрес: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с поверхностей

4. **Место отбора:** Общество с ограниченной ответственностью "ЛеМаС", Пермский край, г. Пермь, ул. Закамская, д. 39

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 10.10.2022 с 15:05 до 15:20

Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Толстикова С. Н. помощник врача по общей гигиене

Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

Лаборатория не несет ответственность за отбор проб (отбор проведен Органом Инспекции Западного филиала).

Информация о заявителе, его юридический и фактический адрес, дате, времени и месте отбора, ФИО и должности отобравшего пробу, условиях доставки, методе отбора, об образце предоставлена Органом Инспекции. ИЛЦ не несет ответственность за достоверность данной информации.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2022 16:00

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Обеспечение надзора внеплановое, поручение Управления Роспотребнадзора по ПК № 418 от 04.10.2022г., вх. № 1355-3Ф от 06.10.2022г./5970-ЦА от 05.10.2022г.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** ---

8. **Код образца (пробы):** 22.1898

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
-------	--------------	-----------------	---	------------------

Протокол № П1898.22 распечатан 18 октября 2022 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Центрифуга лабораторная клиническая ОПн-3	0445	№23 от 17.08.2022	16.08.2023
---	---	------	-------------------	------------

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 10.10.2022 16:10 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория, 614032, Пермский край, г.Пермь, ул.Сысольская 4 тел. 8(342)284-11-03, эл.почта: zapadses@mail.ru дата начала испытаний 10.10.2022 16:10 дата выдачи результата 13.10.2022 14:37						
Пищевлок						
1898/1	Смыв с ручки холодильника "Суточные пробы"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1898/2	Смыв с ручки холодильника "ГП"	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1898/3	Смыв с дверных ручек на пищевлоке	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1898/4	Смыв с рабочего стола ГП	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
1898/5	Смыв с ручки холодильника в мясном цехе	Жизнеспособные яйца гельминтов	-	не обнаружено	-	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Подвинцева И. В., зав. МБЛ						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Усейнова А. Ю. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу

Окончание протокола


**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5А
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ



О.В.Пузырева

14 декабря 2022 г.

МП



**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 8017

от 14 декабря 2022 г.


1. Наименование и контактные данные заявителя: ООО «ЛеМаС»
ОГРН 1065904133251 ИНН 5904150320 тел. 8(904) 848-33-75
2. Юридический адрес заявителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
3. Фактический адрес заявителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
4. Дата подачи заявления: 12.01.2022 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): жаркое по-домашнему
6. Юридический адрес изготовителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
7. Фактический адрес изготовителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
8. Время и дата отбора образца: 09час.40 мин., 07.12.2022г.
9. Место отбора образца: г. Пермь, ул. Закамская,37 MAOY Гимназия №8
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): соответствуют установленным требованиям
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ№133 ФМБА России С.В.Швецова
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Е.Н. Колокольцева зав.производством
13. Время и дата получения образца: 10час.30мин., 07.12.2022г.
14. Дополнительные сведения: -
15. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): ТР ТС 021/2011 пр.1 п.1.8 пр.2
17. Код образца испытаний: 26036

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии № 133
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №133 ФМБА России)
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес:
Россия, 614042, г. Пермь, ул. Торговая, д.5А
Телефон, факс: (342) 283-71-93; e-mail: cgsn133@rambler.ru
ИНН/КПП 5908023403/590801001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.513317

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ


О.В.Пузырева
14 декабря 2022 г.
МП



**Протокол
лабораторных испытаний**

№ 8016

от 14 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заявителя: ООО «ЛеМаС»
ОГРН 1065904133251 ИНН 5904150320 тел. 8(904) 848-33-75
2. Юридический адрес заявителя: : г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
3. Фактический адрес заявителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
4. Дата подачи заявления: 12.01.2022 г.
5. Наименование образца испытаний (описание, однозначная идентификация, состояние образца испытаний (при необходимости): салат «Витаминный»
6. Юридический адрес изготовителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
7. Фактический адрес изготовителя: г.Пермь, МКР "Новые Ляды", ул.Крестьянская,8
8. Время и дата отбора образца: 09час.40 мин., 07.12.2022г.
9. Место отбора образца: г. Пермь, ул. Закамская,37 МАОУ Гимназия №8
10. Условия окружающей среды при отборе образца, влияющие на интерпретацию результатов (при отборе специалистами ИЛЦ): соответствуют установленным требованиям
11. Ф.И.О., должность лица, отобравшего образец испытаний: пом.врача ФГБУЗ ЦГиЭ№133 ФМБА России С.В.Швецова
12. Ф.И.О., должность лица, в присутствии которого проведен отбор образцов испытаний: Е.Н. Колокольцева зав.производством
13. Время и дата получения образца: 10час.30мин., 07.12.2022г.
14. Дополнительные сведения: -
15. НД на метод отбора: ГОСТ 31904-2012
16. НД, устанавливающий требования к образцу испытаний (объекту): ТР ТС 021/2011 пр.1 п.1.8 пр.2
17. Код образца испытаний: 26035

№ п/п	Определяемая характеристика (показатель)	Единицы измерения	Результат испытания	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний
1	2	3	4	5

Микробиологические показатели:

Дата(ы) проведения испытаний: 07.12.2022г.-13.12.2022г


Условия проведения испытаний(при необходимости для интерпретации результатов испытаний):соответствуют нормативным требованиям

Код образца испытаний: 26035

1	КМАФАнМ	КОЕ/г	<1,5×10 ³	ГОСТ 10444.15-94
2	БГКП	-	в 0,1г не обнаружены	ГОСТ 31747-2012
3	бактерии рода Salmonella	-	В 25,0г не обнаружены	ГОСТ 31659-2012
4	S.aureus	-	в 1,0г не обнаружен	ГОСТ 31746-2012
5	E.coli	-	в 1,0г не обнаружена	ГОСТ 30726-2001

Наименование оборудования, применяемого при проведении испытаний (тип, марка, заводской номер, инвентарный номер, год ввода в эксплуатацию, данные о поверке):

Гомогенизатор лабораторный BagMixer400P, зав № 021230S11081, инв. №48812190, 2015 г.
 Весы электронные Scoutpro модифицированныеSPS 601 F, зав № 7132100435, инв. №388121175, 2012 г.
 Гиря классов точности F1, F2, M1, M2,гиря 500г F2 зав. № 13446,инв.№205/3Б 2019 г.
 Баня четырехместная водная LOIPLB-140 (ТБ-4), зав № 3939, инв. №38812106, 2010 г.
 Термостат MEMMERT электрический INE500, зав. № E 514.0016, инв. №48812184, 2014 г.
 Термометр стеклянный ртутный СП-64, зав.№55*, 1983г.
 Термостат электрический суховоздушный ТС-80 М-2, зав. № 1228, инв. №13701000, 1995г
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, зав. № 138, инв.№48812269, 2017г.
 Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ,зав.№5255,инв.№48812254,2017г
 Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-7, зав. № 6, инв. №48812274, 2017г.

Лицо, ответственное за оформление протокола  С.В.Швецова

Окончание протокола. Результаты испытаний относятся к образцам, прошедшим испытания, отраженным в данном протоколе.

ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов в случае отбора заявителем.

ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заявителем.

Данный протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

Мнения и интерпретации (не являются экспертным заключением). в соответствии с п. 6.1 ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» внесистемные единицы объема-дециметр кубический (дм³) допускаются к применению без ограничения срока наравне с системными единицами объема-литр (л), сантиметр кубический (см³)-миллилитр (мл) соответственно. Из п. Г 1 приложения Г ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единиц измерений. Единицы величин» следует, что выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения.

МП

